

# GUIA DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

## REPERTÓRIO HOMEOPÁTICO DIGITAL

### - HOMEOSOFT -

## ÍNDICE

ÍNDICE .....	01
APRESENTAÇÃO .....	03
CONFIGURAÇÃO .....	03
INSTALAÇÃO .....	03
DESINSTALAÇÃO .....	07
GUIA DE INSTALAÇÃO .....	09
I - COMANDOS DE ABERTURA .....	09
1 - TELA GERAL DE ABERTURA E COMANDOS PRINCIPAIS .....	09
2 - BARRA DE TAREFAS .....	10
A – Menu da repertorização (Repertorização) .....	10
B – Menu de edição (Rubrica) .....	10
C – Menu de Matéria Médica (Matéria Médica) .....	10
D – Fontes Bibliográficas .....	10
E – Relatórios .....	10
F – Configurações .....	10
G – Backup .....	10
H – Sobre .....	10
II – REPERTÓRIO E REPERTORIZAÇÃO .....	11
TELA GERAL – REPERTÓRIO E REPERTORIZAÇÃO .....	11
1 – REPERTÓRIO DE SINTOMAS HOMEOPÁTICOS (RUBRICAS E SUBRUBRICAS) .....	11
2 – PESQUISA DE PALAVRAS .....	12
SELEÇÃO DO(S) CAPÍTULO(S) .....	12
3 – RESULTADO DA PESQUISA .....	13
4 – CAIXAS DE REPERTORIZAÇÃO .....	13
5 – SINTOMAS DA REPERTORIZAÇÃO .....	14
6 – RESULTADO DA REPERTORIZAÇÃO .....	14
A – REPERTORIZAÇÃO LATERAL .....	14
B – REPERTORIZAÇÃO COMPLETA .....	15
III – SALVAMENTO DAS REPERTORIZAÇÕES .....	16
COMANDOS DE ACESSO VIA MENU .....	16
1 – NOVA REPERTORIZAÇÃO (NOVO CAMPO DE TRABALHO) .....	16
2 – ABRIR UMA REPERTORIZAÇÃO (PREVIAMENTE SALVA) .....	16

<b>IMPORTAÇÃO REPERTORIZAÇÕES DAS VERSÕES ANTERIORES DO REPERTÓRIO DIGITAL.....</b>	<b>17</b>
3 – SALVAR UMA REPERTORIZAÇÃO .....	18
4 – SALVAR COM OUTRO NOME UMA REPERTORIZAÇÃO .....	18
5 – EXCLUIR REPERTORIZAÇÃO .....	18
<b>IV – PESQUISA DE MATÉRIA MÉDICA .....</b>	<b>19</b>
<b>A – COMANDOS DE ACESSO VIA MENU .....</b>	<b>19</b>
1 – PESQUISA DE PALAVRAS NAS MATÉRIAS MÉDICAS .....	19
2 – PESQUISA DE MEDICAMENTOS (TEXTOS COMPLETOS) .....	20
3 – MATÉRIA MÉDICA REPERTORIAL .....	21
3A – SIMPLES .....	21
3B – COMPARADA .....	21
<b>B – COMANDO DE ACESSO VIA LINK DE MEDICAMENTOS E BOTÕES ALTERNATIVOS ...</b>	<b>22</b>
<b>V – EDIÇÃO DE RUBRICAS, MEDICAMENTOS, NOTAS E RELATÓRIOS .....</b>	<b>23</b>
<b>A – COMANDOS DE ACESSO VIA MENU .....</b>	<b>23</b>
1 – EDIÇÃO DE RUBRICAS .....	23
2 – EDIÇÃO DE MEDICAMENTOS .....	24
3 – EDIÇÃO DE NOTAS .....	24
4 – RELATÓRIOS .....	25
<b>B – COMANDOS DE ACESSO .....</b>	<b>25</b>
B1 - VIA BOTÕES ALTERNATIVOS .....	25
B2 - PELO BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE A RUBRICA OU SUBRUBRICA .....	25
<b>VI – VISUALIZAÇÃO, EDIÇÃO, SALVAMENTO, ENVIO E IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS .....</b>	<b>26</b>
COMANDO DE ACESSO .....	26
MENU – CAMPO DE VISUALIZAÇÃO .....	26
<b>VII – FONTES BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>27</b>
COMANDO DE ACESSO VIA MENU .....	27
TABELA DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	27
<b>VIII – CONFIGURAÇÕES .....</b>	<b>28</b>
COMANDO DE ACESSO VIA MENU .....	28
1 – GERAL .....	28
2 – PESQUISA DE SINTOMAS .....	28
3 – REPERTORIZAÇÃO .....	29
4 – PESQUISA DE MATÉRIA MÉDICA .....	29
<b>IX – BACKUP .....</b>	<b>30</b>
COMANDO DE ACESSO VIA MENU .....	30
1 – GERAR .....	30
2 – RESTAURAR .....	30
<b>X – SUPORTE TÉCNICO .....</b>	<b>30</b>

## APRESENTAÇÃO

O software Repertório Homeopático Digital III oferece as mais modernas e inovadoras ferramentas para auxiliar o profissional homeopata a encontrar o medicamento homeopático a ser prescrito para o seu paciente. Estas ferramentas utilizam a base de dados atualizada do **REPERTÓRIO DE HOMEOPATIA** de Ariovaldo Ribeiro Filho (editado pela Editora Organon) e das principais **MATÉRIAS MÉDICAS HOMEOPÁTICAS** existentes (em inglês, português e espanhol).

## CONFIGURAÇÃO MÍNIMA

Sistemas operacionais com suporte:

- **Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows XP**

Sistemas de 32 bits:

- Computador com processador Intel ou compatível com 1,5 GHz ou mais rápido (recomendável 2 GHz ou mais rápido).

Sistemas de 64 bits:

- Processador de 1,4 GHz ou mais rápido
- Mínimo de 512 MB de RAM (recomendável 2 GB ou mais).

Espaço em disco:

- 2 GB de espaço disponível no disco rígido

Requisitos mínimos para a instalação no sistema operacional:

### Windows XP:

- **Service Pack 3:** <http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=24>
- **Microsoft Framework 3.5 SP1:** <http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=22>
- **Microsoft Windows Installer 4.5:** <http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=8483>
- **Windows PowerShell:** <http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=9591>
- **Microsoft WS-Management v1.1:** <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21900>

### Windows Vista:

- **Service Pack 2:** <http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/learn-how-to-install-windows-vista-service-pack-2-sp2>
- **Microsoft Framework 3.5 SP1:** <http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=22>

**ATENÇÃO:** para que a instalação funcione é preciso ter estes componentes instalados antes de executar o setup do RHD.

# INSTALAÇÃO


Ao colocar o pendrive, aparecerá os seguintes de instalação. Acessar o executável **INSTALAR**:





- Arquivos
- Instalador\_32Bits\_PTB
- Instalador\_64Bits\_PTB
- Instalar

Aparecerá a seguinte tela que fará a conferência das configurações mínimas do computador. Acessar **INICIAR INSTALAÇÃO**:






A seguir, aparecerão as seguintes telas, às quais, se deve dar seguimento para a devida instalação do programa:





Autorizar a **REINICIALIZAÇÃO** do computador:







Quando a instalação estiver completa, aparecerá a seguinte tela:



## DESINSTALAÇÃO

Para desinstalar, seguir os procedimentos descritos:






# GUIA DE UTILIZAÇÃO

## REPERTÓRIO HOMEOPÁTICO DIGITAL

- HOMEOSOFT -

### I - COMANDOS DE ABERTURA

#### 1 - TELA GERAL DE ABERTURA E COMANDOS PRINCIPAIS



- |   |  |
|---|--|
| 1 – Menu (Barra de Tarefas)                         | 12 – Imprimir pesquisa                     |
| 2 – Pesquisa de palavras                            | 13 – Editar rubrica                        |
| 3 – Resultado da pesquisa                           | 14 – Associar medicamentos à rubrica       |
| 4 – Árvore repertorial                              | 15 – Editar Nota                           |
| 5 – Caixas de repertorização                        | 16 – Repertorização completa               |
| 6 – Lixeira   | 17 – Adicionar coluna de soma              |
| 7 – Sintomas da repertorização                      | 18 – Remover coluna de soma                |
| 8 – Resultado da repertorização                     | 19 – Mover rubrica para cima ou para baixo |
| 9 – Visualização de rubricas e medicamentos         | 20 – Excluir rubrica                       |
| 10 – Pesquisa de palavras na Matéria Médica         | 21 – Lapelas de repertorizações elaboradas |
| 11 – Matéria Médica Repertorial Simples e Comparada | 22 – Minimizador do Menu                   |

## 2 – BARRA DE TAREFAS



### A – Menu da repertorização (Repertorização)

1. Novo – Inicia um novo paciente ou atendimento (CTRL+N)
2. Abrir – Abre um atendimento anterior já salvo (CTRL+A)
3. Salvar – Salva uma repertorização ou um caso atendido (CTRL+S)
4. Salvar como – Possibilita salvar uma repertorização com outro nome
5. Excluir repertorização – Fecha a repertorização em uso (CTRL+F)

### B – Menu de edição (Rubrica)

6. Editar – Permite editar rubricas na árvore repertorial (F2)
7. Assoc. Med. – Permite incluir medicamentos nas rubricas já existentes (F3)
8. Notas – Permite incluir anotações e comentários nas rubricas repertoriais existentes (F4)

### C – Menu de Matéria Médica (Matéria Médica)

9. Pesquisa de Palavras – Abre a biblioteca de Matéria Médica e permite buscar palavras na mesma (F5)
10. Pesquisa de Medicams – Permite buscar textos dos medicamentos das Matérias Médicas (F6)
11. Mat Med Repertorial – Permite fazer um levantamento das rubricas repertoriais de cada medicamento (Simples e comparada). (F7)

### D – Fontes Bibliográficas

12. Autores – Apresenta os códigos, com os respectivos autores e obras citadas no repertório

### E – Relatórios

13. Apresenta as notas e alterações efetuadas no conteúdo original

### F – Configurações

14. Determinação das preferências.

### G - Backup


15. Backup

### H – Sobre


16. Informações de Copyrights, versão, CD-Key e código de ativação de atualização.

## II – REPERTÓRIO E REPERTORIZAÇÃO

### TELA GERAL – REPERTÓRIO E REPERTORIZAÇÃO:



### 1 – REPERTÓRIO DE SINTOMAS HOMEOPÁTICOS (RUBRICAS E SUBRUBRICAS)




1 – Capítulo do repertório

2 – Rubrica repertorial

3 – Subrubrica repertorial


4 – Número de medicamentos pertencentes à rubrica

## 2 – PESQUISA DE PALAVRAS (F1)




- A – Seleção do(s) capítulo(s)\*
- B – Campo de preenchimento da(s) palavra(s) a ser(em) pesquisada(s) (F1)
- C – Palavra Exata: Seleção de pesquisa de palavra exata (não considera prefixo)
- D – Qualquer Qtde: Sem limite no número de medicamentos da rubrica a ser selecionada
- E – Med Único: Selecionar rubricas com apenas um único medicamento
- F – Até: O usuário pode determinar o número máximo de medicamentos constando na rubrica
- G – Palavra(s) citada(s) na pesquisa anterior e próxima pesquisa

### \*SELEÇÃO DO(S) CAPÍTULO(S):




- 1 – Capítulo selecionado (para selecionar mais capítulos, utilizar a tecla Ctrl)
- 2 – Ordem dos capítulos Anatômico-funcional.
- 3 – Ordem alfabética dos capítulos.
- 4 – Confirmar e registrar a seleção de capítulos escolhida.
- 5 – Sair

### 3 – RESULTADO DA PESQUISA




- 1 – Campo de resultado de pesquisa de palavra no repertório
- 2 – Número de rubricas (sintomas) encontradas
- 3 – Rubrica selecionada
- 4 – Campo de medicamentos da rubrica selecionada
- 5 – Coluna de medicamentos da rubrica
- 6 – Coluna de pontuação dos medicamentos
- 7 – Coluna de referências bibliográficas
- 8 – Visualização, edição, salvamento, envio e impressão das pesquisas

### 4 – CAIXAS DE REPERTORIZAÇÃO



- 1 – Editar nome da caixa
- 2 – Apagar
- 3 – Acrescentar mais caixas
- 4 – Conjunto de caixas de repertorização
- 5 – Lixeira

## 5 – SINTOMAS DA REPERTORIZAÇÃO




- 1 – Sintomas selecionados
- 2 – Sintomas diretores
- 3 – Somas de sintomas
- 4 – Rubricas selecionadas
- 5 – Repertorização completa

- 6 – Adicionar coluna de soma
- 7 – Remover coluna de soma
- 8 – Mover rubrica para cima
- 9 – Mover rubrica para baixo
- 10 – Excluir rubrica

## 6 – RESULTADO DA REPERTORIZAÇÃO


### A – REPERTORIZAÇÃO LATERAL



Med	Cobert.	Pts
LACH	6	11
CALC	6	7
ARS	5	10
LYC	5	10
NAT-M	5	7
SEP	5	7
SIL	5	6
KALI-C	4	8
NUX-V	4	8
PHOS	4	8
HYOS	4	7
IGN	4	7
MEZ	4	7
RHUS-T	4	7
MERC	4	6
RAN-S	4	6

- 1 – Medicamentos
- 2 – Número de sintomas cobertos.
- 3 – Pontuação
- 4 – Campo de preenchimento para localização de medicamentos, cobertura e pontuação.

## B – REPERTORIZAÇÃO COMPLETA



**7** **8** **1** **2** **3** **5** **6** **4**

Sel	Id	Diret	S1	S2	Rubricas
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MENTAL -> CIUME (58)
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MENTAL -> COMPANHIA -> deseja companhia (93)
<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MENTAL -> INFANTIL, comportamento (46)
<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MENTAL -> AFETUOSO (43)
<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MENTAL -> COMPANHIA -> deseja companhia -> sozinho agr. (53)
<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SONO -> DESPERTA -> meia-noite -> apos meia-noite (38)
<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SONO -> DESPERTA -> meia-noite -> 3 h (52)
<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SONO -> INQUIETO -> meia-noite -> apos meia-noite (32)
<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SONO -> INQUIETO -> crianças, em (15)
<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOCA -> MAPEADA, lingua (43)
<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOCA -> COLORACAO -> Lingua -> ROXA (8)

Medicamento: \_\_\_\_\_ Ordenação: [A/Z] [C] [P]

Id	Abrev	Cobert	Pts	S1	S2	3	5	9	10	11
1	LACH	6	11	3	2		1	1	2	2
2	ARS	5	10	3	1	1	3		2	
3	CALC	5	6	2	1	1	1		1	
4	KALI-C	4	8	3	2		2	1		
5	LYC	4	8	3	2		2		1	
6	PHOS	4	8	3	1		3		1	
7	HYOS	4	7	3		1	2	1		
8	IGN	4	7	2	2	2		1		
9	MERC	4	6	1	2		2		1	
10	NAT-M	4	6	2	1		1		2	
11	SEP	4	6	2	2		1		1	
12	SULPH	4	6	1	3	1			1	

- 1 – Rubricas selecionadas
- 2 – Comandos de criação e exclusão de colunas de soma, movimentação e exclusão de rubricas
- 3 – Relação de medicamentos da rubrica selecionada (marcada em azul)
- 4 – Repertorização completa
- 5 – Busca de medicamentos na grade repertorial
- 6 – Ordenação de medicamentos: alfabética (A/Z), por cobertura (C), pontuação (P)
- 7 – Salvar e sair
- 8 – Visualização, edição, salvamento, envio e impressão da repertorização


### III – SALVAMENTO DAS REPERTORIZAÇÕES

#### COMANDOS DE ACESSO VIA MENU:



1 – NOVA REPERTORIZAÇÃO (NOVO CAMPO DE TRABALHO)



2 – ABRIR UMA REPERTORIZAÇÃO (PREVIAMENTE SALVA)



- 1 – Selecionar Paciente ou repertorização Avulsa (sem referência de um paciente específico)
- 2 – Selecionar paciente que se deseja acessar a repertorização
- 3 – Selecionar repertorização avulsa que se deseja acessar
- 4 – Importar repertorizações da versão anterior do Repertório Digital (versão 1.0 e 2.0)
- 5 – Abrir
- 6 – Sair sem abrir




## IMPORTAÇÃO REPERTORIZAÇÕES DAS VERSÕES ANTERIORES DO REPERTÓRIO DIGITAL (VERSÃO 1.0 E 2.0)



### ETAPAS DE IMPORTAÇÃO DE REPERTORIZAÇÕES:

- 1º. Abrir repertorização
- 2º. Importar Repertorizações
- 3º. Importar
- 4º. Cadastrar o nome do paciente
- 5º. Confirmar cadastro
- 6º. Abrir Explorer
- 7º. Localizar pasta do paciente
- 8º. Marcar a repertorização que se deseja importar
- 9º. Abrir

### 3 – SALVAR UMA REPERTORIZAÇÃO



- 1 – Selecionar paciente Novo ou Avulso
- 2 – Acessar novo cadastro
- 3 – Preencher cadastro do paciente
- 4 – Efetuar cadastro
- 5 – Finalizar salvamento

### 4 – SALVAR COM OUTRO NOME UMA REPERTORIZAÇÃO (IDEM III-3)

### 5 – EXCLUIR REPERTORIZAÇÃO (EXCLUI "TOTALMENTE" A REPERTORIZAÇÃO)


→ **ATENÇÃO!** Este comando não pode ser retrocedido.

## IV – PESQUISA DE MATÉRIA MÉDICA

### A – COMANDOS DE ACESSO VIA MENU:



#### 1 – PESQUISA DE PALAVRAS NAS MATÉRIAS MÉDICAS (Português, Inglês e Espanhol)



**1** Idioma: Inglês

**5** DIABETE

**3** Medicamento: <Todos>

**4**  Palavra Exata  Frase Exata

**2** Obras

Sel	Autor	Obra
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLEN, H.C	KEYNOTES AND CHARACTERISTICS WITH COMP...
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLEN, T.F	A PRIMER OF MATERIA MEDICA FOR PRACTITI...
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLEN, T.F	CLINICAL HINTS
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLEN, T.F	HAND BOOK OF MATERIA MEDICA AND HOMEO...
<input checked="" type="checkbox"/>	ALLEN, T.F	THE ENCYCLOPEDIA OF PURE MATERIA MEDICA
<input checked="" type="checkbox"/>	ARNDT, H.R	FIRST LESSONS IN THE SYMPTOMATOLOGY OF L...
<input checked="" type="checkbox"/>	BOERICKE, W	HOMOEOPATHIC MATERIA MEDICA
<input checked="" type="checkbox"/>	BOGER, C.M.	BOENNINGHAUSEN CHARACTERISTICS MATERI...
<input checked="" type="checkbox"/>	BOGER, C.M.	SYNOPTIC KEY OF THE MATERIA MEDICA
<input checked="" type="checkbox"/>	CLARKE, J.H	A DICTIONARY OF PRATICAL MATERIA MEDICA
<input checked="" type="checkbox"/>	HAHNEMAN...	MATERIA MEDICA PURA
<input checked="" type="checkbox"/>	HERING, C.	CONDENSED MATERIA MEDICA
<input checked="" type="checkbox"/>	HERING, C.	THE GUIDING SYMPTOMS OF OUR MATERIA ME...
<input checked="" type="checkbox"/>	HUTOCHSO...	SEVEN-HUNDRED RED LINE SYMPTOMS
<input checked="" type="checkbox"/>	JONES, S.	THE MNEMONIC SIMILIAD
<input checked="" type="checkbox"/>	KENT, J.T	CLINICAL CASES
<input checked="" type="checkbox"/>	KENT, J.T	KENT NEW REMEDIES
<input checked="" type="checkbox"/>	LIPPE, A.VON	KEYNOTES OF THE HOMOEOPATHIC MATERIA ME...
<input checked="" type="checkbox"/>	NASH, E.B.	LEADERS IN HOMOEOPATHIC THERAPEUTICS
<input checked="" type="checkbox"/>	NASH, E.B.	REGIONAL LEADERS

**7** Resultado Pesquisa (270)

Autor	Obra	Abrev	Texto
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	LYCPS	URINE.--PROFUSE FLOW OF LIMPID, WATERY URINE, ESPECIALLY WHEN THE HEART IS MOST IRRITABLE; ALSO SCANTY URINE. BLADDER FEELS
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	LYCS	URINE.--PROFUSE FLOW OF LIMPID, WATERY URINE, ESPECIALLY WHEN THE HEART IS MOST IRRITABLE; ALSO SCANTY URINE. BLADDER FEELS
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	MAG-S	URINARY.--STITCHES AND BURNING IN THE ORIFICE OF THE URETHRA AFTER URINATING. STREAM INTERMITS AND DRIBBLES. THE URINE PASS
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	MENY	A REMEDY FOR CERTAIN HEADACHES, INTERMITTENT FEVER. COLDNESS OF ABDOMEN. TWITCHINGS. SENSATION OF TENSION AND COMPRESS
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	MOSCH	MALE.--VIOLENT DESIRE; INVOLUNTARY EMISSIONS. IMPOTENCE, ASSOCIATED WITH DIABETES (COCA). PREMATURE SENILITY. NAUSEA AND VI
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	NAT-M	THE PROLONGED TAKING OF EXCESSIVE SALT CAUSES PROFOUND NUTRITIVE CHANGES TO TAKE PLACE IN THE SYSTEM, AND THERE ARISE NOT
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	NAT-P	RELATIONSHIP.--COMPARE: NATRUM LACTIC (RHEUMATISM AND GOUT; GOUTY CONCRETIONS, RHEUMATISM WITH DIABETES); NATRUM NITR
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	NAT-S	URINE.--LOADED WITH BILE. BRISK-DUST SEDIMENT. EXCESSIVE SECRETION. DIABETES.
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	OP	NON-HOMOEOPATHIC PREPARATIONS AND USES.--PALLIATIVE ONLY IN GREAT PAIN, SLEEPLESSNESS, PERITONITIS, AND TO CHECK EXCESS SEC
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	PH-AC	THE COMMON ACID "DEBILITY" IS VERY MARKED IN THIS REMEDY, PRODUCING A NERVOUS EXHAUSTION. MENTAL DEBILITY FIRST; LATER PHYSI
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	RHUS-A	RENAL AND URINARY AFFECTIONS, ESPECIALLY DIABETES. ENURESIS DUE TO VESICAL ATONY; SENILE INCONTINENCE. HÆMATURIA AND CYSTI
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	STRY	RELATIONSHIP.--COMPARE: EUCALYPTUS (NEUTRALIZES ILL EFFECTS OF STRYCHNIN). STRYCH ARS (PARESIS IN THE AGED, RELAXED MUSCULA
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	SYZYG	A MOST USEFUL REMEDY IN DIABETES MELLITUS. NO OTHER REMEDY CAUSES IN SO MARKED DEGREE THE DIMINUTION AND DISAPPEARANCE OF
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	URAN-N	CAUSES GLYCOSURIA AND INCREASED URINE. IS KNOWN TO PRODUCE NEPHRITIS, DIABETES, DEGENERATION OF THE LIVER, HIGH BLOOD PRE
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	UREA	TUBERCULOSIS. LUMPS. ENLARGED GLANDS. RENAL DROPSY, WITH SYMPTOMS OF GENERAL INTOXICATION. GOUTY ECZEMA. ALBUMINURIA, DI
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	UVA	RELATIONSHIP.--COMPARE: ARBUTIN (A CRYSTALLIZED GLUCOSIDE OF UVA; FOUND ALSO IN KALMIA, GAULTHERIA AND OTHER GENERA OF TH
BOERICKE, W	HOMOEOPAT...	VANAD	ITS ACTION IS THAT OF AN OXYGEN CARRIER AND A CATALYZER, HENCE ITS USE IN WASTING DISEASES. INCREASES AMOUNT OF HEMOGLOBIN
BOGER, C.M.	BOENNING...	PH-AC	URINE.-- INVOLUNTARY URINATION. SUDDEN IRRESISTIBLE URGING. FREQUENT URGING, WITH SCANTY DISCHARGE, A PALE FACE, THIRST ANE
BOGER, C.M.	SYNOPTIC ...	ARG-M	SLOW, DEEP, LOW GRADE PROCESSES. THICKENED SECRETIONS, CARTILAGES, TARSII, ETC. GRAY OR TENACIOUS MUCUS. SORE RAWNESS. INI
BOGER, C.M.	SYNOPTIC ...	IRIS	AFFECTIONS ACCOMPANIED BY RAPID ELIMINATION. SOUR, ACRID, BURNING EXCRETIONS. OILY NOSE, GREASY TASTE AND FATTY STOOL. ....
BOGER, C.M.	SYNOPTIC ...	MANG-MET	VERY SENSITIVE BONES. PAINFUL, DEEP SORENESS; EARS; BONES; JOINTS; SKIN. DIAGONAL PAINS. PAINS EXTEND TO EARS FROM OTHER PART

**6**


**8**

- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> – Seleção do idioma                       | <b>6</b> – Iniciar pesquisa  |
| <b>2</b> – Seleção de obras a serem pesquisadas    | <b>7</b> – Resultado da pesquisa (Visualização do texto completo)* |
| <b>3</b> – Medicamentos a serem selecionados       | <b>8</b> – Sair  |
| <b>4</b> – Seleção de Palavra Exata ou Frase exata |  |
| <b>5</b> – Pesquisa de palavra(s)                  |  |


Segue a regra que estamos utilizando:

- **BUSCA NORMAL:** O sistema procura nos capítulos as palavras começadas pelos termos (palavras) fornecidos na busca. Se a busca contiver várias palavras, só retorna se os capítulos que contiverem todas as palavras.
- **PALAVRA EXATA:** O sistema procura nos capítulos exatamente a palavra que foi digitada. Se a busca contiver várias palavras, só retorna se os capítulos que contiverem todas as palavras.
- **FRASE EXATA:** O sistema procura nos capítulos exatamente a frase que foi digitada.

**\*Visualização do texto completo com marcação de palavras:**




**2 – PESQUISA DE MEDICAMENTOS (TEXTOS COMPLETOS POR MEDICAMENTO)**



- 1 – Seleção de medicamento
- 2 – Sinônímias
- 3 – Obras que contém o medicamento
- 4 – Texto da obra selecionada
- 5 – Pesquisa de palavras na matéria médica (remete ao item 1)
- 6 - Sair

### 3 – MATÉRIA MÉDICA REPERTORIAL


#### 3A – SIMPLES:



- 1 – Seleção do medicamento e pontuação
- 2 – Seleção do(s) capítulo(s)
- 3 – Palavra(s) a ser(em) pesquisada(s)
- 4 – Iniciar Pesquisa
- 5 – Resultado da pesquisa

- 6 – Relação dos medicamentos da rubrica selecionada
- 7 – Caixas de repertorização
- 8 – Sair


#### 3B – COMPARADA:



- 1 – Opção Comparada
- 2 – Seleção do medicamento
- 3 – Incluir item na pesquisa
- 4 – Excluir item na pesquisa
- 5 – Limpar item(ns) na pesquisa
- 6 – Medicamentos selecionados com referência de inclusão ou exclusão e pontuação requerida

- 7 – Seleção do(s) capítulo(s)
- 8 – Palavra(s) a ser(em) pesquisada(s)
- 9 – Iniciar Pesquisa
- 10 – Resultado da pesquisa
- 11 – Relação dos medicamentos da rubrica selecionada
- 12 – Caixas de repertorização
- 13 – Sair

**B – COMANDO DE ACESSO VIA LINK DE MEDICAMENTOS E BOTÕES ALTERNATIVOS:**




- 1 – Clique com mouse no medicamento que se deseja pesquisar a matéria médica
- 2 – Abertura de campo de informações do medicamento
- 3 – Sinonímias referentes à abreviatura
- 4 – Referência bibliográfica
- 5 – Acesso à PESQUISA DE MEDICAMENTOS (Item IV-2)
- 6 – Sair do campo de informações do medicamento
- 7 – Acesso à PESQUISA DE PALAVRAS (Item IV-1)
- 8 – Acesso à MATÉRIA MÉDICA REPERTORIAL (Item IV-3)

## V – EDIÇÃO DE RUBRICAS, MEDICAMENTOS, NOTAS E RELATÓRIOS

### A – COMANDOS DE ACESSO VIA MENU:




#### 1 – EDIÇÃO DE RUBRICAS



- 1 – Campo do repertório
- 2 – Rubrica de referência
- 3 – Criação de capítulo
- 4 – Árvore repertorial (Capítulo – Rubrica – Subrubrica) – 3 idiomas
- 5 – Texto da rubrica – 3 idiomas
- 6 – Botão de alteração de texto da rubrica (CTRL+T)
- 7 – Inserir subrubrica (CTRL+S)
- 8 – Inserir rubrica no mesmo nível em ordem alfabética (CTRL+A)


- 9 – Inserir rubrica no mesmo nível fixa acima (CTRL+G)
- 10 – Inserir rubrica no mesmo nível fixa abaixo (CTRL+F)
- 11 – Excluir rubrica (CTRL+D)
- 12 – Editar medicamento (F6)
- 13 – Salvar alterações (CTRL+E)
- 14 – Salvar alterações (CTRL+E)
- 15 – Salvar alterações e sair
- 16 – Sair (CTRL+Z) / (ESC)

## 2 – EDIÇÃO DE MEDICAMENTOS



- 1 – Rubrica a associar medicamento
- 2 – Medicamento a associar
- 3 – Campo de fontes bibliográficas disponíveis
- 4 – Seleção de fonte bibliográfica
- 5 – Campo de medicamentos da rubrica
- 6 – Determinação da graduação do medicamento
- 7 – Campo de referências bibliográficas
- 8 – Excluir medicamento
- 9 – Associar medicamento
- 10 – Salvar alterações e sair
- 11 – Sair


## 3 – EDIÇÃO DE NOTAS



- 1 – Descrição da rubrica que receberá a anotação
- 2 – inclusão de texto da nota
- 3 – Salvar alterações
- 4 – Salvar alterações e sair
- 5 – Sair



## 4 – RELATÓRIOS



- 1 – Relatório de notas inseridas
- 2 – Relatório das alterações efetuadas nas rubricas e associações de medicamentos
- 3 – Visualização, edição, salvamento, envio e impressão de relatórios


## B – COMANDOS DE ACESSO (OUTRAS POSSIBILIDADES):

### B1 - VIA BOTÕES ALTERNATIVOS:



- 1 – Edição de rubricas (Item V-1)
- 2 – Associação de medicamentos (Item V-2)
- 3 – Inclusão de notas (Item V-3)

### B2 - PELO BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE A RUBRICA OU SUBRUBRICA:



- Envio para Caixa de Repertorização [dois cliques do mouse]
- Editar Rubrica [F2]
- Editar Medicamento [F3]
- Editar Nota [F4]
- Expandir capítulo/rubrica
- Sair

## VI – VISUALIZAÇÃO, EDIÇÃO, SALVAMENTO, ENVIO E IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS

### COMANDO DE ACESSO:



- Resultado Pesquisa de Rubricas
- Repertorização
- Relatórios

### MENU – CAMPO DE VISUALIZAÇÃO




- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> – Pesquisar no documento            | <b>11</b> – % Zoom                             |
| <b>2</b> – Abrir m documento                 | <b>12</b> – Zoom +                             |
| <b>3</b> – Salvar                            | <b>13</b> – Página anterior e próxima página   |
| <b>4</b> – Escolher impressora e imprimir    | <b>14</b> – Múltiplas páginas                  |
| <b>5</b> – Impressão rápida                  | <b>15</b> – Cor de fundo                       |
| <b>6</b> – Configurar página                 | <b>16</b> – Marca d' água                      |
| <b>7</b> – Ajustar escala da página          | <b>17</b> – Formato de exportação de documento |
| <b>8</b> – Ferramenta de movimentação manual | <b>18</b> – Enviar por email                   |
| <b>9</b> – Zoom +/-                          | <b>19</b> – Sair                               |
| <b>10</b> – Zoom –                           |  |

## VII – FONTES BIBLIOGRÁFICAS

### COMANDO DE ACESSO VIA MENU:



### TABELA DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



Código	Autor	Título Obra
1	KENT, J. T.	
10	MEZGER, Julius	Gesichtete Homöopatische Arzneimittellehre. Saugau, 1951
100	LAMOTHE, J.	Le Petit Livre Ouvert de L'Homéopathie Pédiatrique. Paris: Similia.
101	FRANÇOIS-FLORES, F.D.	Materia Medica Mexicana. Mexico, 2000.
102	FLORES TOLEDO, D.	.
102a	FLORES TOLEDO, D.	Psilocibe caerulenses.
102b	FLORES TOLEDO, D.	Hypophysinum anterioris.
103	COULTER, C.	Portraits of Homeopathic Medicine. Berkeley: 1988.
104	FARRINGTON, E.A.	.
104a	FARRINGTON, E.A.	Clinical Materia Medica. Philadelphia, 1887.
104b	FARRINGTON, E.A.	Comparative Materia Medica. N.Delhi: B.Jain, 1993.
104c	FARRINGTON, E.A.	Lesser Writings
105	Patogenesis Mexicana	Carcinosinum. Patogenesis Completa. Mexico, 1997.
106	MURPHY, R.	.
106a	MURPHY, R.	Lotus Materia Medica. Colorado: H.A.N.A., 1995.
106b	MURPHY, R.	Homeopathic Medical Repertory. 2nd ed. Colorado: H.A.N.A., 1996.
107	GRANDGEORGE, D.	El Remedio Homeopatico. Barcelona: Kairós, 1994.
108	VOTSKIN H	Teranautica e Repertório Homeopáticos do Clínico. São Paulo: Andrae, 1987.


- 1 – Coluna de códigos das obras
- 2 – Coluna dos autores
- 3 – Coluna dos títulos das obras
- 4 – Campo de preenchimento e localização
- 5 – Sair

## VIII – CONFIGURAÇÕES

### COMANDO DE ACESSO VIA MENU:



#### 1 – GERAL




1 – Determinação de idioma padrão e tamanho da fonte

2 – Salvar alterações e sair

3 – Sair

#### 2 – PESQUISA DE SINTOMAS




1 – Mostrar fontes bibliográficas dos medicamentos

2 – Iniciar o programa mostrando a tela de seleção de capítulos

3 – Disparar a pesquisa automaticamente sem precisar apertar a tecla "Enter"


4 – Predeterminar capítulos específicos para a pesquisa

### 3 – REPERTORIZAÇÃO



- 1 – Visualizar datas de criação das caixas de repertorização
- 2 – Destacar os medicamentos da rubrica selecionada na repertorização

### 4 – PESQUISA DE MATÉRIA MÉDICA




- 1 – Seleção do idioma das matérias médicas com que se deseja trabalhar como padrão
- 2 – Predeterminação das obras que ficarão disponibilizadas para pesquisa imediata

## IX - BACKUP

### COMANDO DE ACESSO VIA MENU:




#### 1 – GERAR



- 1 – Escolher diretório
- 2 – Gerar Backup

#### 2 – RESTAURAR



- 1 – Escolher diretório
- 2 – Restaurar Backup

## X – SUPORTE TÉCNICO

Maiores informações entrar em contato com o suporte técnico através do email: [homeosoft@terra.com.br](mailto:homeosoft@terra.com.br) ou pelo tel.: 0055 11 55392904